

## Instructions d'installation du TX3-NANO-BB

---

**Avvertimento:** Utilisez toujours la boîte d'encastrement TX3-NANO-BB pour les installations extérieures.

N'installez pas le TX3 Nano à la lumière directe du soleil.


---

**Note :** Ce document décrit comment monter la plaque de montage du TX3 Nano sur le boîtier de montage optionnel TX3-NANO-BB.

Voir LT-6637 sur <http://www.mircom.com> pour des instructions complètes sur le montage et le câblage du TX3 Nano.

---

1. Pour empêcher l'eau de s'écouler autour de la plaque de montage et de pénétrer dans le TX3 Nano, appliquez du silicone résistant aux intempéries à l'extérieur dans la rainure située à l'arrière de la plaque de montage, comme illustré à la figure 1.



**Figure 1.** Plaque de montage par l'arrière : appliquer du silicone dans la rainure

---

**Avvertimento:** N'appliquez pas de silicone sur une autre partie du TX3 Nano. Appliquez le silicone résistant aux intempéries uniquement sur la rainure de la plaque de montage.

---





6. ~~SSX~~~~PHQ~~ ~~XOSODXPR~~




Figure 5. Appuyez le TX3 Nano sur la plaque de montage.

7. ~~)LPHRSODXPR~~ ~~MDENY~~ ~~MFXLW~~  
[ ~~SRQH~~




Figure 6. Fixer le TX3 Nano sur la plaque de montage

8. ~~RZXU~~ <http://www.mircom.com> p o r i t r c t i o c o m p t  
r c o.