

BBX-MNSXP(R) ET BBX-MNSXPI(R)

BOÎTIER DE FOND À USAGES MULTIPLES



CE DOCUMENT, LT-6052, DÉCRIT SEULEMENT LA STRUCTURE MÉCANIQUE DU BOÎTIER DE FOND ET FOURNIT SEULEMENT UNE DESCRIPTION GÉNÉRALISÉE DE SON ASSEMBLAGE.

POUR DE L'INFORMATION PLUS DÉTAILLÉE, SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS LT-894 POUR LE PANNEAU FLEX-NET™, LT-616 POUR LE SYSTÈME AUDIO QX-5000 ET LT-899 POUR LE INX-10AC.

1.3 Installation

3RXUELHQWDOOHUOHFKKVLVVLVXLMpHVpWDSHVXLDWHV

GroupHUOHVFKEOHVHQVDDQVMDYOHGHKXGXERvLHUSRXUOHVSUpSDUHUSRXUOH
 FkEODHGHVPRGXOHV1HSDVSDVHUUOHVFKEOHVHQVHOHVPRGXOHHSXSLVTXHF
 SRXUUDLFDXVHUXQFRXUFLUFXLW

UWLseUXQHDDFKHHQILOGHIHUSRXUWRXSHUOHVFKEOHVDILQTXLOVRUGRQpVHDFLQ
 LGHQWLHU

6DVVXUHUGHFRQQHFVUXQHPLVHDDUUIHUPHHQVHOHVHGHPLVHDDUJHGX
 EkVPHQVMDXGHDXIURLGHVHQRQGHILPVRQGHODPLVHDDUJHGXFkkvLV
 SXLVFRQQHFVJODVDQOHGHODSRUJODYLVGHPLVHDDUJHGXERVHUGHIRQGYRLUOD
 ILXUHFLGHVVRXV

)LHUOHFKkVVLVpDLGHGHVFXVKHDPQDXIRXUQLV

1.3.1)LPWLRQVWVpHDXGRDLPULHXUSERvWLHU01635




Figure 4 QWDOODWLRQVWVpHDXGRDLPULHXUSERvWLHU01635DMFOHFKKVLVLDWHUR



Note: Laisser la base du conduit du boîtier de fond libre pour les batteries.

